

Экспертное заключение
по закупкам услуг по техническому обслуживанию оборудования Rittal

Я, нижеподписавшийся, эксперт комиссии Митусов Д.В. – Главный менеджер ДНТ: провел работу по определению соответствия технической спецификации следующего потенциального поставщика:

- ТОО «Intelliget Platforms»

на предмет соответствия требованиям технической спецификации тендерной документации по закупкам услуг по техническому обслуживанию оборудования Rittal способом открытого тендера.

1. Представленная ТОО «Intelliget Platforms» техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации по закупкам услуг по техническому обслуживанию оборудования Rittal:

№	Требование технической спецификации	Соответствие требованиям
1	Техническая спецификация	<u>Соответствует.</u>
2	Потенциальный Поставщик должен обладать опытом работы не менее 1-го (одного) года на рынке закупаемых однородных услуг. Опыт работы подтверждается путем предоставления нотариально заверенных копий актов, подтверждающих прием-передачу оказанных услуг.	<u>Не соответствует.</u> Отсутствуют нотариально заверенные копии актов, подтверждающих прием-передачу оказанных услуг.
3	Потенциальный Поставщик должен иметь в штате либо по договору возмездного оказания услуг не менее 1 инженера по обслуживанию систем микроклимата. Наличие специалиста подтверждается путем предоставления оригинала или нотариально заверенной копией приказа о приеме на работу или договора возмездного оказания услуг. Квалификация специалиста подтверждается путем предоставления нотариально заверенной копией сертификата специалиста по контролю микроклимата.	<u>Не соответствует.</u> Отсутствует оригинал или нотариально заверенная копия приказа о приеме на работу или договора возмездного оказания услуг инженера по обслуживанию систем микроклимата. <u>Не соответствует.</u> Представленная копия сертификата нотариально не заверена.

Эксперт
Главный менеджер ДНТ
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Митусов Д.В.

19.03.2019